

Студия РЕМОНТА PRO

Студия Ремонта PRO - сплоченная команда, главной задачей которой является качественное выполнение полного комплекса ремонтных работ: от дизайн-проекта до готового ремонта.

studiya-remonta.pro

8 (930) 22-22-602

8 (4922) 602-602

ул. Амурская | 42 м²

Дизайн-проект квартиры









































	Ведомость чертежей	
№	Наименование	
1	Ведомость рабочих чертежей	
2	Рекомендации по заданному дизайн-проекту	
3	Обмерный план	
4	План демонтажа перегородок	
5	Схема демонтажа перегородок	
6	План монтажа перегородок	
7	Схема монтажа перегородок	
8	План монтажа конструкций	
9	Схема монтажа конструкций	
10	Обмерный план после монтажа перегородок	
11	План функционального зонирования	
12	Планировочное решение	
13	План размещения сантехнического оборудования	
14	План размещения климатического оборудования	
15	План отопления	
16	План теплых полов	
17	План напольных покрытий	
18	План размещения плинтусов	
19	План потолка	
20	План привязок осветительного оборудования	
21	Схема групп освещения	
22	План выключателей и розеток	
23	План заполнения дверных проёмов	
24	Конструкции зеркал	
25	Развертка прихожей	
26	Развертка гардероба	
27	Развертка спальни	
28	Развертка кухни	
29	Развертка санузла	
30	Ведомость отделочных материалов	
31	Ведомость отделочных материалов	

Ведомость

32	Ведомость электрических розеток и выключателей
33	Ведомость осветительных приборов
34	Ведомость мебели
35	Ведомость сантехнических приборов



	Стадия	Лист	Листов
	РП	1	

ВНИМАНИЕ!

Правила изготовления заказных позиций мебели по заданному дизайн-проекту:

1. В дизайн-проекте указаны условные размеры заказной мебели без учета отделки стен, полов и потолков; перед изготовлением мебели ОБЯЗАТЕЛЬНО проведение замера представителем фирмы производителя мебели

2. Замеры производятся только ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ЧИСТОВОЙ ОТДЕЛКИ помещения, в котором планируется установка изготавливаемой мебели.

3. Чистовая отделка включает в себя:

- укладку напольного покрытия;
- завершенную отделку поверхностей стен (в том числе керамогранитом и керамической плиткой);
- возведение ГКЛ- и ВГКЛ-конструкций потолков;
- возведение дополнительных декоративных конструкций – ГКЛ-коробов, ниш и т.д.;
- установку подоконников;
- монтаж осветительного оборудования в зоне монтажа в полном объеме;
- устройство дополнительных декоративных элементов – гипсовых панелей, МДФ-панелей, молдингов, реечных конструкций и т.д.

4. Цвета и фактуры мебели в проекте даются условно. Подбор фактур и оттенков осуществляется по палитре производителя. Образцы согласовываются непосредственно с заказчиком в индивидуальном порядке

5. По завершению монтажа производится проверка установленной мебели на ее ПОЛНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ. Ответственность за функционирование мебели принимает на себя производитель.

6. Опуски потолков зависят от минимальной высоты, необходимой для монтажа светильников, необходимых накладных и системы вытяжной вентиляции. При возможности нужно максимально поднять высоту помещений. При монтаже ГКЛ конструкций потолков обратить внимание на схемы многоуровневых потолков.

7. Уточнить высоты элементов, которые граничат с потолком после монтажа потолка.

8. Плитку в санузлах на углах нужно укладывать без углов, с подрезкой под 45 градусов.

9. В ванной предусмотреть ревизионный люк скрытого монтажа для доступа к коммуникациям и счётчикам, размещение определить по месту.

10. Созлосовать схему канализации со специалистами. Уклон канализационных труб выполнить не менее допустимого: для труб диаметром 50 мм– 0,03 (3 см высоты на 1 п.м. трубы), для труб диаметром 100 мм – 0,02 (2 см высоты на 1 п.м. трубы).

11. Размещение и габаритные размеры электрощита согласовать со специалистами.

12. Итоговый расчёт материалов производится менеджером по месту приобретения отделочных материалов.


13. Все материалы подсчитаны без запаса.

14. Все размеры могут измениться при замене моделей освещения, сантехники, мебели и остального по желанию заказчика.

ВАЖНО ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЙ!

ВАЖНО ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЙ! Перед покупкой любого отделочного материала желательно посмотреть в реальных условиях в салоне! Если по факту будет расхождение оттенков, а такое может быть, т.к. ни одно устройство просмотра не дает гарантированно правильный цвет, попросите менеджера подобрать аналог по ЦВЕТУ и ФОРМЕ (см.чертежи и визуализацию), это входит в их обязанности! Благо сегодня есть сотни аналогичных позиций, как по внешней отделке, так и по цене. Это касается и КРАСКИ! Перед покупкой убедиться НА МЕСТЕ ПРОДАЖИ в точности оттенка цвета, указанного в проекте и на РАСКЛАДКЕ у продавца в салоне в условиях естественного освещения!! Если оттенки разнятся, а такое может быть из-за несовершенства передачи оттенков через интернет, попросите менеджера подобрать ближайший колер согласно визуализации! Перед возведением дверных проемов УТОЧНИТЬ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ размеры проемов конкретно для данных дверей!!!







Обмерный план

Примечание:
1. Чертежи разработаны по черновым
размерам помещения

Проектируемая площадь – 41,97 кв.м
Отметка пола – 0.000







Экспликация помещений		
№ помещ.	Наименование помещений	Площадь помещения м²
1	Прихожая	4,42
2	Спальня	18,11
3	Балкон	3,53
4	Кухня	11,83
5	Санузел	4,08
Общая площадь		41,97

 – демонтируемые перегородки
 – демонтируемые двери

Примечание:
1. Чертежи разработаны по черновым размерам помещения
Нулевые высоты:
Общая высота потолка – 2650мм
Проектируемая площадь – 41,97м²
Отметка пола – 0.000







Экспликация помещений


№ помещ.	Наименование помещений	Площадь помещения м²
1	Прихожая	5,26
2	Гардероб	3,07
3	Спальня	13,98
4	Кухня	16,57
5	Санузел	5,43
Общая площадь		44,31


■ – монтируемые перегородки

⤵ – монтируемые двери

- ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Все высоты даны от уровня чистого пола в каждом помещении. Все размеры уточнить по месту.
 2. Все стены выровнять, монтажные углы вывести строго под 90 градусов.
 3. В ванной выполнить гидроизоляцию пола с заходом на стены не менее 200мм.
 4. Предусмотреть люки для доступа к коммуникациям.
 5. Материал возводимых перегородок в квартире – кирпичи, конструкций – ГК/Л, ВГК/Л (материал на усмотрение заказчика)
 6. Учесть технологические зазоры при возведении стен!
 7. Датчики пожарной сигнализации решить по месту силами спец. организации.
 8. Решетки вентиляции расположить по месту.
 9. При установке принудительной вентиляции подключить к выключателю.
 10. При устройстве в возводимых стенах дверных проемов заложить перемычку (уголок/брус).
 11. Рекомендуем установку дверных проемов высотой 2300 мм. **Уточнить у производителя перед возведением!**
 12. Даны размеры проема для установки дверной коробки. **Уточнить у производителя перед возведением!**
 13. Место установки, тип подключения и габариты радиаторов уточнить по месту.
 14. Чертежи разработаны по черновым размерам помещения. **Учесть корректировку размеров после проведения работ по выравниванию стен.**
 15. Предусмотреть закладные детали в местах крепления подвесной мебели и техники.
 16. Выровнять уровень пола на балконе с уровнем пола в остальных помещениях.
 17. ВГК/Л-конструкции в ванной и санузле возводить по установочным габаритам сантехники! Габариты всех ниш под сантехнические приборы и мебель определить по месту! Учитывать технологические зазоры при возведении стен.
 18. Нишу под кухонный гарнитур возвести только после уточнения размеров гарнитура у производителя!
 19. Подрядные организации осуществляют обмеры САМОСТОЯТЕЛЬНО







Экспликация помещений

№ помещ.	Наименование помещений	Площадь помещения м²
1	Прихожая	5,12
2	Гардероб	2,91
3	Спальня	13,98
4	Кухня	16,57
5	Санузел	5,29
Общая площадь		43,87

- монтируемые конструкции и ГКЛ
- монтируемые конструкции и ВГКЛ

ВГКЛ-конструкции в ванной и санузле возводить по установочным габаритам сантехники! Габариты всех ниш под сантехнические приборы и мебель определить по месту! Учитывать технологические зазоры при возведении стен.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Все высоты даны от уровня чистого пола в каждом помещении. Все размеры уточнить по месту.
- Все стены выровнять, монтажные углы вывести строго под 90 градусов.
- В ванной выполнить гидроизоляцию пола с заходом на стены не менее 200мм.
- Предусмотреть люки для доступа к коммуникациям.
- Материал возводимых перегородок в квартире – кирпичи ,конструкций – ГКЛ , ВГКЛ (материал на усмотрение заказчика)
- Учесть технологические зазоры при возведении стен!
- Датчики пожарной сигнализации решить по месту силами спец. организации.
- Решетки вентиляции расположить по месту.
- При установке принудительной вентиляции подключить к выключателю.
- При устройстве в возводимых стенах дверных проемов заложить перемычку (уголок/брус).
- Рекоменуем установку дверных проемов высотой 2300 мм. Уточнить у производителя перед возведением!
- Даны размеры проема для установки дверной коробки. Уточнить у производителя перед возведением!
- Место установки, тип подключения и габариты радиаторов уточнить по месту.
- Чертежи разработаны по черновым размерам помещения. Учесть корректировку размеров после проведения работ по выравниванию стен.
- Предусмотреть закладные детали в местах крепления подвесной мебели и техники.
- Выровнять уровень пола на балконе с уровнем пола в остальных помещениях.
- ВГКЛ-конструкции в ванной и санузле возводить по установочным габаритам сантехники! Габариты всех ниш под сантехнические приборы и мебель определить по месту! Учитывать технологические зазоры при возведении стен.
- Нишу под кухонный гарнитур возвести только после уточнения размеров гарнитура у производителя!
- Подрядные организации осуществляют обмеры САМОСТОЯТЕЛЬНО



Узел 1


Полки ВГКЛ
H₁=1095мм
H₂=1600мм
H₃=2125мм
Глубина 300мм




Плитка и финальная мѡф панель
должны быть в один уровень


ВГКЛ корѡб под мѡф панели

Узел 2



Узел 3





Экспликация помещений

№ помещ.	Наименование помещений	Площадь помещения м²
1	Прихожая	5,12
2	Гардероб	2,91
3	Спальня	13,98
4	Кухня	16,57
5	Санузел	5,4
Общая площадь		43,98

Примечание:
1. Все размеры проверить на месте






Экспликация помещений

№ помещ.	Наименование помещений	Площадь помещения м²
1	Прихожая	5,12
2	Гардероб	2,91
3	Спальня	13,98
4	Кухня	16,57
5	Санузел	5,4
Общая площадь		43,98

- ПРИМЕЧАНИЕ:
- 1. Все высоты даны от уровня чистого пола в каждом помещении. Все размеры уточнить по месту.
 - 2. Все стены выровнять, монтажные углы вывести строго под 90 градусов.
 - 3. В ванной выполнить гидроизоляцию пола с заводом на стены не менее 200мм.
 - 4. Предусмотреть люки для доступа к коммуникациям.
 - 5. Материал возводимых перегородок в квартире – кирпичи ,конструкций – ГКЛ , ВГКЛ (материал на усмотрение заказчика)
 - 6. Учесть технологические зазоры при возведении стен!
 - 7. Датчики пожарной сигнализации решить по месту силами спец. организации.
 - 8. Решетки вентиляции расположить по месту. При установке принудительной вентиляции подключить к выключателю.
 - 9. При устройстве в возводимых стенах дверных проемов заложить перемычку (уголок/друс).
 - 10. Рекомендуем установку дверных проемов высотой 2300мм. **Уточнить у производителя перед возведением!**
 - 11. Даны размеры проема для установки дверной коробки. **Уточнить у производителя перед возведением!**
 - 12. Место установки, тип подключения и габариты радиаторов уточнить по месту.
 - 13. Чертежи разработаны по черновым размерам помещения. Учесть корректировку размеров после проведения работ по выравниванию стен.
 - 14. Предусмотреть закладные детали в местах крепления подвесной мебели и техники.
 - 15. Выровнять уровень пола на балконе с уровнем пола в остальных помещениях.
 - 16. ВГКЛ-конструкции в ванной и санузле возводить по установочным габаритам сантехники! Габариты всех ниш под сантехнические приборы и мебель определить по месту! Учитывать технологические зазоры при возведении стен.
 - 17. Нишу под кухонный гарнитур возвести только после уточнения размеров гарнитура у производителя!
 - 18. Подрядные организации осуществляют обмеры САМОСТОЯТЕЛЬНО





Экспликация помещений

№ помещ.	Наименование помещений	Площадь помещения м²
1	Прихожая	5,12
2	Гардероб	2,91
3	Спальня	13,98
4	Кухня	16,57
5	Санузел	5,4
Общая площадь		43,98

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Размеры мебели даны условные, показывая общие габариты;
2. Закупку мебели производить после чистовой отделки;
3. План расстановки мебели разработан по обмерочным размерам, не учитывая выравнивание стен, полов и потолков;
4. Соответственно, размеры помещений после чистовой отделки могут варьироваться с погрешностью 5-10 см.
5. Мебель на заказ устанавливается фирмой-изготовителем только после дополнительно снятых обмеров специалистами после чистовой отделки.
6. Сантехника устанавливается в соответствии с тех.картами подключения воды и вывода канализации.
7. Предусмотреть закладные детали в местах крепления подвесной мебели и техники!!!



Экспликация помещений

№ помещ.	Наименование помещений	Площадь помещения м²
1	Прихожая	5,12
2	Гардероб	2,91
3	Спальня	13,98
4	Кухня	16,57
5	Санузел	5,4
Общая площадь		43,98

Обозначения


	Инсталяция	1шт
	Подвесной унитаз с инсталяцией	1шт
	Тёплая стена	1шт
	Стиральная+сушильная машина	1шт
	Посудомоечная машина	1шт
	Мойка кухонная	1шт
	Ванна	1шт
	Душ	1шт
	Раковина	1шт


Знак	Значение знака
	– подключение холодной воды
	– подключение горячей воды
	– подключение канализации/слив

Предусмотреть систему защиты от протечек и фильтр воды

Примечания:

- привязки вывода коммуникаций уточнить после окончательного подбора сантехнического оборудования;
- монтаж сантехнического оборудования производить в соответствии с инструкциями к изделиям;
- для слива унитаза использовать трубу диаметром не менее 100мм, для остальных не менее 50мм;
- рекомендуемый уклон канализационных труб: для труб диаметром 50 мм – 0,03 (3см на 1 п.м. трубы), для труб диаметром 100мм –0,02 (2см на 1 п.м. трубы);
- установить ревизионные люки скрытого монтажа под отделку для обслуживания стояков с коммуникациями; расположение и размеры люков уточнить по месту.





Экспликация помещений


№ помещ.	Наименование помещений	Площадь помещения м²
1	Прихожая	5,12
2	Гардероб	2,91
3	Спальня	13,98
4	Кухня	16,57
5	Санузел	5,4
Общая площадь		43,98

Обозначения

	Бытовой кондиционер	2 шт
--	---------------------	------

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Группу питания кондиционера проложить кабелями с медными жилами марки ПВС на расстоянии 2300мм от чистого пола в ПВХ гофротрубе d=20мм





План отопления

Экспликация помещений		
№ помещ.	Наименование помещений	Площадь помещения м²
1	Прихожая	5,12
2	Гардероб	2,91
3	Спальня	13,98
4	Кухня	16,57
5	Санузел	5,4
Общая площадь		43,98

Условные обозначения		
1	Трубчатый радиатор Nova Siluet трёхтрубный 300мм высотой, 1190 шириной, 26 секций, нижнее с вентилем подключение, RAL7024	1
2	Трубчатый радиатор Nova Siluet двухтрубный 1800мм высотой, 380 шириной, 8 секций, нижнее с вентилем подключение, RAL7024	1



	Стадия	Лист	Листов
	РП	15	



План тёплых полов

Экспликация помещений

№ помещ.	Наименование помещений	Площадь помещения м²
1	Прихожая	5,12
2	Гардероб	2,91
3	Спальня	13,98
4	Кухня	16,57
5	Санузел	5,4
Общая площадь		43,98

Условные обозначения

	Тёплый пол электрический	4,35м²
	Терморегулятор	2

ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Монтаж теплого электрического пола произвести в 150 мм от стен, мебели и сантехприборов (кроме привязок обозначенных на чертеже).
2. Устроить гидро- и тепло- изоляцию согласно действующим нормативам.
3. Устройство тёплого пола в клею плитки;
4. Данный лист смотреть с планом напольных покрытий и с планом расстановки электрооборудования.




Экспликация помещений		
№ помещ.	Наименование помещений	Площадь помещения м²
1	Прихожая	5,12
2	Гардероб	2,91
3	Спальня	13,98
4	Кухня	16,57
5	Санузел	5,4
Общая площадь		43,98

Условные обозначения		
	Плитка Creta Persian White Satin Белый гляцевый Керамогранит 800х1600, 26шт	21,9м²
	Ламинат	17,01м²
	Керамогранит Италон Континиум Стоун Грэй 800х1600	4,77м²
	Плитка из керамогранита teOO 800х1600х11 непол.рект. (керамический гранит), 1шт	0,24м²

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При укладке керамогранита рекомендуется добавить 10% на подрезку.
- Количество материалов дано без запаса!
- Использовать двухкомпонентную затирку для керамогранита. Затирку подобрать в цвет керамогранита.
- Уточнить привязку плитусов в зависимости от расположения встраиваемой мебели по месту.
- Весь пол в квартире шумоизолировать с гидроизоляцией.



Узел 1

Дверное полотно


Дверной проём

Стык плитки по центру дверного полотна

Кварц-винил

Керамогранит

Примечание: предусмотреть разный уровень стяжки, в зависимости от напольного покрытия.





Экспликация помещений

№ помещ.	Наименование помещений	Площадь помещения м²
1	Прихожая	5,12
2	Гардероб	2,91
3	Спальня	13,98
4	Кухня	16,57
5	Санузел	5,4
Общая площадь		43,98

Условные обозначения


	Плинтус PN 021 LED evrowood, высота 70мм, ширина 16мм, со световым профилем	4,16 п.м.
	Плинтус SX163 SQUARE opac, высота 101мм, ширина 13мм	8,15 п.м.



Примечания:

- за отметку 0,000 принят уровень чистого пола (верха напольного покрытия);
- количество материалов указано без учета запаса (стандартный запас – 10%);
- за кухонной мебелью и встроенными шкафами плинтус не предусматривать (по усмотрению заказчика);
- запил плинтусов на внешних и внутренних углах производить под углом 45°.





Решетка магнитная теневая
вентиляционная с вентилятором
150x150 mm



План потолка

Экспликация помещений

№ помещ.	Наименование помещений	Площадь помещения м²
1	Прихожая	5,12
2	Гардероб	2,91
3	Спальня	13,98
4	Кухня	16,57
5	Санузел	5,4
Общая площадь		43,98

Условные обозначения

	Натяжной потолок отм. -0.100, белый с теневым зазором 8мм от мебели/декоративных панелей	37м²
	Ниша отм. 0.000 штукатуруется и красится в цвет стен	1,32м²

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. На плане потолков за отметку нуля 0.000 принять низ плиты перекрытия.
2. Смотреть совместно с развертками стен.
3. Узлы смотреть совместно с развертками стен и визуализацией!!!
4. Учесть толщину декоративных панелей при отступе потолка от стены!
5. Потолок будет натягиваться к мебельным планкам

ВАЖНО!
Выбрать светильники до монтажа потолка! Учесть высоту светильников во время монтажа потолка!





Экспликация помещений

№ помещ.	Наименование помещений	Площадь помещения м²
1	Прихожая	5,12
2	Гардероб	2,91
3	Спальня	13,98
4	Кухня	16,57
5	Санузел	5,4
Общая площадь		43,98

Условные обозначения

	Световой профиль в потолке	9,6м
	Встроенный светильник	12
	Шинопровод встроенный	10,3м
	Трековый светильник	8
	Подвесной светильник	1
	Подвесной светильник	1
	Светодиодная лента	6,52м
	Электровывод 24в или 48в	20
	Встроенный светильник влагостойкий	8

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Тип, способ установки, назначение и категории светильников уточнить при выборе у поставщика.
2. Все высоты даны от уровня чистого пола.
3. Цвет светодиодной ленты – теплый белый.
4. Места установки трансформаторов для светодиодной подсветки уточнить по месту.
5. Светодиодная подсветка мебели не просчитана
6. Перед установкой светильников, все размеры проверить по месту
7. Светодиодная лента и шинопровод просчитана без запаса. Уточнить размеры по месту



Схема групп освещения

Экспликация помещений


№ помещ.	Наименование помещений	Площадь помещения м²
1	Прихожая	5,12
2	Гардероб	2,91
3	Спальня	13,98
4	Кухня	16,57
5	Санузел	5,4
Общая площадь		43,98

Условные обозначения

	Световой профиль в потолке	9,6м
	Встроенный светильник	12
	Шинопровод встроенный	10,3м
	Трековый светильник	8
	Подвесной светильник	1
	Подвесной светильник	1
	Светодиодная лента	6,52м
	Электровывод 24в или 48в	20
	Встроенный светильник влагостойкий	8

Условные обозначения


	Мастер выключатель	1
	Одноклавишный выключатель	3
	Двуклавишный выключатель	6
	Двуклавишный выключатель проходной	2



ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Тип, способ установки, назначение и категории светильников уточнить при выборе у поставщика.
2. Все высоты даны от уровня чистого пола.
3. Цвет светодиодной ленты – теплый белый.
4. Места установки трансформаторов для светодиодной подсветки уточнить по месту.
5. Светодиодная подсветка мебели не просчитана
6. Светодиодная лента и шинопровод просчитана без запаса.

Уточнить размеры по месту



Экспликация помещений

№ помещ.	Наименование помещений	Площадь помещения м²
1	Прихожая	5,12
2	Гардероб	2,91
3	Спальня	13,98
4	Кухня	16,57
5	Санузел	5,4
Общая площадь		43,98


Условные обозначения

	Мастер выключатель	1
	Одноклавишный выключатель	3
	Двуклавишный выключатель	6
	Двуклавишный выключатель проходной	2
	Розетка	30
	Розетка влагостойкая	2
	ТВ розетка	2
	Интернет розетка	2
	Терморегулятор	2
	Домофон	1
	Электропровод 24в или 48в	20
	Электропровод для оборудования	4

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Рекомендации по монтажу:
- Все высоты даны от уровня чистого пола.
 - Во влажных зонах влагозащищенные розетки с заземлением.
 - Уточнить место установки розеток после выбора сантехники и плитки.
 - Высота установки розеток H=300 мм от уровня чистого пола (кроме обозначенных на чертеже).
 - Обеспечить свободный доступ к розеткам для посудомоечной, стиральной машин, духового шкафа, СВЧ и холодильника.
 - Привязки выводов и розеток в месте установки кухни выполнить согласно технических условий, предоставляемых поставщиком. Привязку и высоту уточнить после выбора оборудования.
 - Розетки и выключатели, расположенные на одной высоте, выполнить в общих рамках.
 - Все размеры уточнить по месту. В проекте минимально учтены отклонения на кривизну стен.
 - Группы розеток расположить горизонтально. Кроме обозначенных на чертеже.
 - Все работы выполнять согласно технических инструкций по системам кондиционирования.
 - Смотреть совместно с развертками стен.
 - Подключение дополнительной техники к сети и ТВ выполнить согласно тех. документации. Кабели проложить в стене до чистовой отделки с помощью кабель-канала!






Экспликация помещений

№ помещ.	Наименование помещений	Площадь помещения м²
1	Прихожая	5,12
2	Гардероб	2,91
3	Спальня	13,98
4	Кухня	16,57
5	Санузел	5,4
Общая площадь		43,98




Зеркало санузел



Алюминиевый угловой профиль
Ареугол накладной, широкий
рассеиватель 2м СПУ1616-А 08-04, IP 44,
подсветка 3000к




Зеркало гардероб




Алюминиевый угловой профиль
Gigant 2м, серебро G-XT-58, IP 20,
подсветка 3000к




Зеркало кухня
Плитку и зеркало сделать в один уровень
6мм зеркало, 1,5мм клей





Зеркало спальни








	Стадия	Лист	Листов
	РП	25	





Развёртка спальни




Условные обозначения		
	Выкл. одноклавишный	2
	Выкл. двухклавишный	1
	Выкл. двухклавишный проходной	2
	Розетка	13
	ТВ розетка	1
	Интернет розетка	1
	Краска	18,13м²
	МДФ панели шпон	1,06м²
	ЛДСП панели	8,46м²
	Зеркало	2,04м²



Развёртка кухни



Столешница из искусственного камня 40мм




Условные обозначения		
	Выкл. одноклавишный	1
	Выкл. двухклавишный	2
	Розетка	14
	ТВ розетка	1
	Интернет розетка	1
	Терморегулятор	1

	Краска	7м²
	МДФ панели шпон	9,07м²
	ЛДСП панели	6,29м²
	Зеркало	1,7м²
	Rio Grey керамогранит 600x1200	2,12м²




Стадия	Лист	Листов
РП	28	

Развёртка санузла






ЧАСТЬЮ, matt black
Армукул: 474-В



Раковина из искусственного камня

Раковина из искусственного камня



Условные обозначения		
	Выкл. двухклавишный	1
	Розетка	2
	Розетка влагостойкая	2
	Терморегулятор	1
	Италон Тусканиа Грэй Стелларис 800x1600	7,2м ²
	Плитка из керамогранита teOO 800x1600x11 непол.рект. (керамический гранит)	9,7м ²
	Зеркало	2,9м ²



	Стадія	Лист	Листов
	РП	29	

Спецификация отделочных материалов

Ведомость отделочных материалов

Стены				
Помещение	Вид отделки	Производитель	Обозначение	Кол-во
Прихожая	МДФ панели шпон			0,55м²
	Краска			5,23м²
Гардероб	Краска			18,13м²
Спальня	Краска			5,88м²
	МДФ панели шпон			1,06м²
	ЛДСП панели			8,46м²
Кухня	МДФ панели шпон			9,07м²
	Краска			7м²
	Rio Grey керамогранит 600x1200			2,12м²
	ЛДСП панели			6,29м²
Санузел	Италон Тусканиа Грэй Стелларис 800x1600	Италон		7,2м²
	Плитка из керамогранита te00 800x1600x11 непол.рект. (керамический гранит)			9,7м²

ВАЖНО ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕДОРАЗУМЕНИЙ!
Перед покупкой любого отделочного материала желательно посмотреть в реальных условиях в салоне!!
Если по факту будет расхождение оттенков, а такое может быть, т.к. ни одно устройство просмотра не дает гарантированно правильный цвет, попросите менеджера подобрать аналог по ЦВЕТУ и ФОРМЕ (см.чертежи и визуализацию), это входит в их обязанности!
Благо сегодня есть сотни аналогичных позиций, как по внешней отделке, так и по цене.

Это касается и КРАСКИ! Перед покупкой убедиться НА МЕСТЕ ПРОДАЖИ в точности оттенка цвета, указанного в проекте и на РАСКЛАДКЕ у продавца в салоне в условиях естественного освещения!! Если оттенки разнятся, а такое может быть из-за несовершенства передачи оттенков через интернет, попросите менеджера подобрать ближайший колер согласно визуализации!
Перед возведением дверных проемов УТОЧНИТЬ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ размеры проемов конкретно для данных дверей!!!

Цвета и фактуры мебели в проекте даются условно. Подбор фактур и оттенков осуществляется по палитре производителя. Образцы согласовываются непосредственно с заказчиком в индивидуальном порядке



Ведомость отделочных материалов

Потолки			
Помещение	Вид отделки	Производитель	Кол-во
Прихожая Гардероб Спальня Кухня Санузел	Натяжной потолок отм. -0.100, белый с теневым зазором 8мм от мебели/декоративных панелей		37м²
	Ниша отм. 0.000 штукатурится и красится в цвет стен		1,32м²
Полы			
Прихожая Кухня	Плитка Creto Persian White Satin Белый глянцевый Керамогранит 800х1600, 26шт	Creto	21,9м²
Гардероб Спальня	Ламинат		17,01м²
Санузел	Керамогранит Италон Континиум Стоун Грэй 800х1600	Италон	4,77м²
	Плитка из керамогранита teOO 800х1600х11 непол.рект. (керамический гранит), 1шт		0,24м²
Плинтус			
Прихожая	Плинтус PN 021 LED evrowood, высота 70мм, ширина 16мм, со световым профилем		4,16 п.м.
Гардероб Спальня	Плинтус SX163 SQUARE орас, высота 101мм, ширина 13мм		8,15 п.м.

*Ведомость создана без учета запаса на материал



Ведомость электрических розеток и выключателей

Ведомость электрических розеток и выключателей

Розетки

№	Наименование	Производитель	Габаритные размеры	Кол-во (шт)
1	Розетка 220V скрытой установки	Art Gallery System Electric	81x81x44	30
2	Розетка 220V влагостойкая	Art Gallery System Electric	81x81x44	2
3	Интернет розетка скрытой установки	Art Gallery System Electric	81x81x44	2
4	Телевизионная розетка скрытой установки	Art Gallery System Electric	81x81x44	2

Выключатели


№	Наименование	Производитель	Габаритные размеры	Кол-во (шт)
1	Выключатель одноклавишный	Art Gallery System Electric	81x81x44	3
2	Выключатель двухклавишный	Art Gallery System Electric	81x81x44	6
3	Выключатель двухклавишный проходной	Art Gallery System Electric	81x81x44	2
4	Мастер выключатель	Art Gallery System Electric	81x81x44	1
5	Терморегулятор	Art Gallery System Electric	81x81x44	2

Прочее

№	Наименование	Производитель	Габаритные размеры	Кол-во (шт)
1	Электрический щиток	LENGRAND	Опр. по месту	1
2	Домофон	По выбору клиента	Опр. по месту	1
3	Датчики протечки воды	По выбору клиента	См. планы	3
4	Духовка 600мм + встраиваемая СВЧ	По выбору клиента	См. планы	1
5	Посудомоечная машина 450мм	По выбору клиента	См. планы	1

*Ведомость создана без учета запаса на материал, оборудование, количество



Вид	Наименование	Кол-во	Наименование помещения		Вид	Наименование	Кол-во	Наименование помещения	
	Световой профиль в потолке	9,6 м	Прихожая			Люстра Plasma Артикул: L1486	1 шт	Кухня	
	Встраиваемый светильник Alfa LED 4000K 15Вт 36° Артикул: DL043-01-15W4K-RD-B-1	12 шт	Гардероб Кухня			Подвес Ultima B Артикул: PDL2108-24	1 шт	Спальня	
	Шинопровод встроенный	10,3 м	Спальня			Настольный светильник Mollis Артикул MOD126TL-01B	1 шт	Спальня	
	Трековый светильник	12шт	Спальня			Встраиваемый светильник Lens 12Вт 4000K 70° Артикул DL105-12W4K-W	8 шт	Санузел	



Ведомость мебели

Ведомость мебели

Вид	Наименование	Кол-во		Наименование помещения	Вид	Наименование	Кол-во		Наименование помещения
	Пуф для прихожей круглый букле Latte Mebel Made	1		Прихожая		Стол диванный из металла, Rouva	1		Кухня
	Кровать Адель 180 Velvet Olive	1		Спальня		Диван-кровать Портленд темно-синего цвета	1		Кухня
	Стул дизайнерский в стиле Modern Chair, кремовый бархат	1		Спальня		Стул полубарный Echo бежевый Артикул: УТ000038595	2		Кухня
	Ковер комнатный ворсовый для дома 200х300	1		Спальня		Мооп Куд 10 Артикул: 353195	1		Гардероб



Вид	Наименование	Кол-во	Вид	Наименование	Кол-во
	Кухня	1 шт.		Санузел	1 шт.
	Смеситель Oтоikiri KANTO BN-WH, нержавеющая сталь Артикул: 4994298			Смеситель для раковины Boheme Uno 465-В С ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТЬЮ черный Артикул: 465-В	
	Мойка Oтоikiri AKISAME 46 GB, графит Артикул: 4997012	1 шт.		Раковина из искусственного камня. На заказ 520ммx430ммx900мм	
	Посудомоечная машина 450мм	1 шт.		Душевой комплект Boheme Qubic 474-В С ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТЬЮ, matt black Артикул: 474-В	1 шт.
	Санузел	1 шт.		Унитаз подвесной Boheme Bianca 963-SET-W, белый глянец с крышкой-сиденьем с микролифтом Артикул: 963-SET-W	1 шт.
	Стиральная машина (на усмотрение заказчика) Сушильная машина (на усмотрение заказчика)				
	Спальня	1 шт.		Система инсталляции для унитазов TECE Now 9400414 4 в 1 с кнопкой смыва, Артикул 9400414	1 шт.
	Трубчатый радиатор Nova Siluet трехтрубный 300мм высотой, 1190 шириной, 26 секций, нижнее с вентилем подключение, RAL7024				
	Кухня	1 шт.		Решетка магнитная теневая вентиляционная с вентилятором 150x150 мм	1 шт.
	Трубчатый радиатор Nova Siluet двухтрубный 1800мм высотой, 380 шириной, 8 секций, нижнее с вентилем подключение, RAL7024				

